TSUKIMINOSATO GASTROENTEROLOGICAL ENDOSCOPY CLINIC

ID：　　検査予定日：平成　　年　　月　　日

氏名：

生年月日：

内視鏡検査問診表

検査前に、胃、腸の動きを止めてより良い画像を得るために抗コリン剤を注射します。しかし、まれに狭心症の発作、動悸、不整脈または頭痛などの副作用がでることがあります。また、緑内障や前立腺肥大症のある方では、症状の悪化を来す危険性があり得ます。そこで、副作用を最小限にするために、以下の質問にお答えください。

○今回と同じ検査を受けたことがある。 ･･･(はい ・ いいえ)
その時に具合が悪くなった経験がありましたら記入して下さい。
(
○心臓が悪いと言われた(狭心症など) ･････(はい ・ いいえ)
○血圧が高い(高血圧など) ･･･････････････(はい ・ いいえ)
○眼圧が高いと言われた(緑内障など) ･････(はい ・ いいえ)
○排尿困難がある(前立腺肥大など) ･･･････(はい ・ いいえ)
○血糖が高いと言われた(糖尿病など) ･････(はい ・ いいえ)
○出血したとき止まりにくい ･･･････････････(はい ・ いいえ)
○肝炎(黄疸)にかかったことがある ･･･････(はい ・ いいえ)
○薬の過敏症(アレルギー)がある ･･･････････(はい ・ いいえ)
(　　)
○現在内服中のくすりはありますか？ ････(はい ・ いいえ)
特に、血液をサラサラにする薬や脳梗塞の予防の薬など
(　　)

1-3-4 kamiyamanashi, Fukuroi-shi, Shizuoka 〒437-0125